

can-am®

TERRÄNG



Outlander 700 och
Outlander PRO – Produktkatalog

2023

Fordonsspecifikationer, tillbehör och delar

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

CAN-AM ATV

CAN-AM ATV-PAKET	7
TOPPAKET	8
2023 Outlander X _{mr} 700	8
2023 Outlander PRO HD5 T	10
2023 Outlander PRO XU HD5/HD7	12
2023 Outlander PRO XU HD 5 T/ HD7 T	14
2023 Outlander MAX PRO XU HD7 T	16

ATV TILLBEHÖR

KOMPATIBILITETSGUIDE FÖR ATV-TILLBEHÖR	19
LinQ-tillbehör: Fäst och lossa lasten lätt	20
Last och förvaring	26
Can-Am vindrutor	27
Styren och backspeglar	28
Bukskydd	28
Stötfångare och skydd	29
El och belysning	30
Vinschar	34
Draganordningar	35
Prestanda	35
Kapell och tillägg	36
Apache drivbandssystem	37
ProMount plogar	39
Däck	43

RESERVDELAR

HÅLL ETT ÖGA PÅ DESSA DELAR	46
-----------------------------	----

CAN-AMOFFROAD.COM

©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ®, TM och BRP-logotyper är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att utan att påta sig några skyldigheter avbryta eller ändra specifikationer, priser, konstruktioner, funktioner, modeller eller utrustning. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning. Produktprestanda kan variera beroende på bland annat väder, temperatur, höjd över havet, förarskicklighet samt förare/passagerares vikt. BRP rekommenderar att alla ATV/SSV-förare går en förarkurs. ATV- och SSV-fordon kan vara farliga att använda. Överskrid aldrig ATV-/SSV-fordonets passagerarkapacitet. Alla ATV-fordon i vuxenutförande är avsedda att användas av förare som är 16 år och äldre. Läs fordonets instruktionsbok noga. Följ allt instruktions- och säkerhetsmaterial och följ tillämpliga lagar och bestämmelser. ATV- och SSV-fordon är endast till för terränganvändning. Kör aldrig på vägunderlag med beläggning eller allmän väg. Av säkerhetsskäl måste förare och passagerare använda hjälm, ögonskydd och lämpliga skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol/droger inte går ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för hög hastighet och var speciellt försiktig i svår terräng. Kör alltid säkert och ansvarfullt. Vänd dig till en auktoriserad BRP-återförsäljare för detaljerad information och besök <https://can-am.brp.com/>





BRP 2 ÅRS FABRIKSGARANTI*

För nya Can-Am-tillbehör, originaldelar och produkter med gemensamma varumärken som säljs via BRP:s auktoriserade återförsäljare. Omfattar artiklar som monterats av dig eller en auktoriserad BRP-återförsäljare.

Den begränsade garantin omfattas av undantag, begränsningar av ansvar och alla övriga villkor i BRP:s begränsade standardgaranti. Läs den begränsade garantin som gäller din produkt i dess helhet, eller kontakta en auktoriserad Can-Am Off-Road-återförsäljare. Tillämplig endast på BRP-produkter som köpts av auktoriserade BRP-återförsäljare eller -distributörer. Denna begränsade garanti avser eventuellt inte fabriksinstallerade reservdelar och tillbehör. Kontrollera alltid den produktspecifika begränsade garantin. Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte vissa ansvarsbegränsningar, begränsningar eller undantag och på grund av detta kan du åtnjuta andra rättigheter.

ANPASSA ENKELT



1

Välj modellen.

2

Välj paketet.

3

Anpassa färg, motor och tillbehör (eller tillbehörspaket) för ditt fordon.

4

Klicka på "Spara" eller "Skicka".



Om du kan drömma om den så kan även du bygga och köra den. Att skapa ett Can-Am-fordon skräddarsytt för våra förarens behov har aldrig varit enklare. Skanna QR-koden och följ stegen ovan.

**BYGG
DIN NU**



CAN-AM ATV



SLIPP KOMPROMISSA MED VALDA PAKET. DINA ATV-PAKET.

STEG 1: VÄLJ ETT GRUNDPAKET

		G3L	G3L MAX
START	Konsolförlängning	715005368	715005368
	USB-uttag till konsol förlängning	715008750	715008750
	LinQ lastbox (53 L)	715006997	715006997
	LinQ verktygssats	715006829	715006829
AVANCERAD	Stänkskärmsbreddare	715005349	715005349
	Omslutande handtagsskydd för föraren	715005361	715005361
	LinQ modulbox (10 L)	715005494	715005494
TOPP	Bluetooth högtalarramp för styret från MTX	219400840	219400840
	Adventure hög vindruta	715005377	715005377
	Ler- och dammrengöring	9779340	9779340
	Rengöringsmedel, glas och andra ytor	9779331	9779331
	Restaureringsmedel, svart plast och gummi	9779335	9779335

STEG 2: VÄLJ ETT TILLÄGGSPAKET

		G3L	G3L MAX
ÄVENTYR	LinQ stapelbar bränsledunk – 15 L	860202246	860202246
	XT bakre stötfångare	715004953	715004953
	XT främre stötfångare	715004952	715004952
JAKT	9 cm (3,5") LED-varselljus (2 x 14 W)	715003666	715003666
	LinQ-vapenfack	715004968	715004968
	XU främre stötfångare	715006614	715006614
	LinQ redskapshållare	715005340	715005340
ARBETE	LinQ motorsågshållare	715004975	715004975
	LinQ rackförlängare	715004954	715004954
	LinQ verktygshållare	715007358	715007358
VINTER	Inbyggda kombinerade handtags- och tumgreppsvärmare	715005072	715005072
	Adventure sidovindskydd	715005862	715005862
	Eluppvärmda passagerarhandtag och eluttag för visir	Ej tillämpligt	715005358
	Transportkapell	715005074	715005075

2023 OUTLANDER X MR 700



 Legion Red

MOTOR	700
Typ	50 hk/55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld med strategiskt placerat motorluftintag
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med strategiskt placerat luftintag och avgasrör Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 2WD/4WD/ Låst 4WD med Visco-4Lok ¹ främre differential
Körassistans	Lägen för arbete /standard /sport
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
Hastighetsbegränsning	Upp till 60 km/tim

FJÄDRING	
Fjädring fram	Dubbel A-arm 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Tvåror
Fjädring bak	Dubbel A-arm 24,8 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Tvåror

DÄCK OCH HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Swamp King 71,1 x 20,3/25,4 x 35,6 cm (28 x 8/10 x 14 tum)
Hjul	35,6 cm (14 tum) aluminium

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Snorklat CVT-luftintag och -utblås
- Omplacerad kylare
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Lägen för arbete /standard /sport
- Visco-4Lok¹ främre differential
- 28 tums XPS Swamp King-däck med 14 tums aluminiumfälgar
- Främre stötfångare, heltäckande bukskydd, X mr-fotstöd
- Högkvalitets handskfack med mobilhållare och USB-laddare

MÅTT OCH KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt*	397,3 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Hjulbas	134,5 cm
Markfrigång	33 cm
Sätets höjd	98 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Förvaringsvolym	34 L
Max. dragvikt	830 kg
Bränslekapacitet	19,5 L

EGENSKAPER	
Instrumentering	4,5" (114 mm) digital display
Instrument	USB-telefonladdare
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med säkerhetslina
Belysning	LED-strålkastare
Vinsch	Ej tillämpligt
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Främre stötfångare, X mr-fotstöd, heltäckande bukskydd

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



Viktigaste funktioner



Har du testat snorkling?

Snorklad CVT, motorluftintag och avgasrör på Can-Am Outlander X mr 700 är varje gyttejörarens dröm. På denna ATV är luftintaget strategiskt placerat för att ge motorn svalare temperatur på insugningluften, för extra prestanda när du tar dig fram i träsket.



Det känns i luften

Can-Am Outlander X mr 700 underlättar när du kör: med en omplacerad kylare får du bättre luftflöde i din ATV. Den nya positionen gör det dessutom lättare att rengöra och underhålla kylaren. Det kan man kalla dubbel vinst.



En differential som gör skillnad

Can-Am Outlander X mr 700 har en främre Visco-4Lok¹-differential som ger långvarigt grepp och dragkraft var du än kör. Koppla in låsningsläget för 4-hjulsdriften som ger likvärdig kraft i alla 4 hjulen och fortsätt framåt.



Slitstarka XPS-däck och stålhjul

Can-Am Outlander X mr 700 har 71,1 cm (28 tum) XPS Swamp King-däck med 35,6 cm (14 tum) aluminiumhjul byggda för att prestera under alla förhållanden. Den är designad och konstruerad för alla som älskar gyttekörning, bankörning – och alla som älskar båda! För att vädret aldrig ska komma i vägen för en körning. Det borde uppmuntra alla.



Skydd där det bäst behövs

Den här modellen är utrustad med heltäckande bukskydd, främre stötfångare och X mr-fotstöd som hjälper dig att jaga det roliga överallt. Tänk på dem som Can-Am Outlander X mr 700:s rustning: oavsett terräng så är denna ATV skyddad mot det värsta.



Passar som handen i handskfacket

Can-Am Outlander X mr 700 har ett väderbeständigt högkvalitets handskfack med mobiltelefonhållare och USB-laddare. Det är hårt, slitstarkt och skyddar plånbok, nycklar och vad som helst som behöver skyddas från väder och vind. Magneten på hållaren håller dessutom mobilen på plats medan den laddas.

2023 OUTLANDER PRO HD5 T



Desert Tan

MOTORER	HD5
Typ	40 hk/50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld
Bränsletillförselsystem	Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 2WD/4WD med Visco-Lok ¹ automatiskt låsbar främre differential
Körassistans	Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Ej tillämpligt
Hastighetsbegränsning	Upp till 60 km/tim

FJÄDRING	
Fjädring fram	Dubbel A-arm 24,8 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Tvårörs
Fjädring bak	Dubbel A-arm 26 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Tvårörs

DÄCK OCH HJUL	
Främre och bakre däck	Lagerklass 6 - 66 x 20,3/ 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/ 10 x 12 tum)
Hjul	30,5 cm (12 tum) stål

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Hastighetsbegränsare
- Visco-Lok¹ automatiskt låsbar främre differential
- 26-tums däck lagerklass 6
- Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd
- Dragkula
- Kontrollgrupp med varningsblinkers
- LED-strålkastare med Signatur-LED

MÅTT OCH KAPACITET

Uppskattad torrsvikt*	362,9 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Hjulbas	134,5 cm
Markfrigång	33 cm
Sätets höjd	98 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Förvaringsvolym	34 L
Max. dragvikt	830 kg
Bränslekapacitet	19,5 L (5,1 gal)

EGENSKAPER

Mätare	4,5" (114 mm) digital display
Instrument	Ej tillämpligt
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare, LED-signatur
Vinsch	Ej tillämpligt
T-kategorifunktioner	Draganordning med släpanslutning, korriktionsvisare, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------



Viktigaste funktioner



En differential som gör skillnad

Can-Am Outlander PRO HD5 T har en Visco-4Lok¹ automatiskt låsbar främre differential som ger långvarigt grepp och dragkraft var du än kör.



Räkna till sex

Can-Am Outlander PRO HD5 T har 66 cm (26 tum) däck lagerklass 6 som levererar mer styrka och kapacitet varje gång du behöver det. Om du behöver dra, bogsera eller bära tung last med fordonet är du i goda händer med de här däcken. Vädret ska inte hindra dig från att göra jobbet.



Skydd där det bäst behövs

Den här modellen har en högkvalitets främre stötfångare, ett heltäckande bukskydd och en bakre stötfångare för att täcka alla vinklar. Tänk på dem som din Can-Am Outlander PRO HD5 T:s rustning: oavsett terräng så är denna ATV skyddad mot det värsta och rullar över eventuella hinder.

2023 OUTLANDER PRO XU HD5/HD7



Tundra Green

MOTOR	HD5	HD7
Typ	40 hk/50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld	50 hk/55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P	
Drivlina	Valbar 2WD/4WD/ Låst 4WD med Visco-4Lok ¹ främre differential	
Körassistans	Intelligent Engine Braking (IEB™) Hastighetsbegränsare	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (IEB™) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen	
Hastighetsbegränsning	Upp till 60 km/tim	

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbel A-arm 24,8 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Tvårörs
Fjädring bak	Dubbel A-arm 26 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Tvårörs

DÄCK OCH HJUL

Främre och bakre däck	XPS Trail King, lagerklass 6, 66 x 20,3/ 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/ 10 x 12 tum)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Hastighetsbegränsare
- Intelligent Engine Braking (IEB™) (motorbroms)
- Lägen för arbete /standard /sport (HD7)
- Visco-4Lok¹ främre differential
- 26 tums XPS Trail King-däck, lagerklass 6 och 12 tums fälgar i gjuten aluminium
- Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd
- Högkvalitets handskfack med mobilhållare och USB-laddare

MÅTT OCH KAPACITET

Uppskattad torrsvikt*	370,1 kg (816 lb)
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Hjulbas	134,5 cm
Markfrigång	33 cm
Sätets höjd	98 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Förvaringsvolym	34 L
Max. dragvikt	830 kg
Bränslekapacitet	19,5 L

EGENSKAPER

Mätare	4,5" (114 mm) digital display
Instrument	USB-telefonladdare
Tändning	RF-digitalkodat stötdskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare
Vinsch	Ej tillämpligt
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------



Viktigaste funktioner



1 Full fart framåt? Nästan, men inte riktigt!

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 har inbyggd hastighetsbegränsare. Vad är det för kul med det? När det handlar om att få jobbet gjort kommer du att se varför det är praktiskt.



2 En differential som gör skillnad

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 har en främre Visco-4Lok¹-differential som ger långvarigt grepp och dragkraft var du än kör. Koppla in låsningsläget för 4-hjulsdriften som ger lika mycket kraft i alla 4 hjulen och fortsätt framåt.



3 Slitstarka XPS-däck och stålhjul

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 har 66 cm (26 tum) XPS Trail King-däck med lagerklass 6 och 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium, byggda för att prestera under alla förhållanden och i svårare terräng. Om du behöver dra, bogsera eller bära tung last med fordonet är du i goda händer med de här däcken. Därför ska vädret inte kunna hindra dig från att göra jobbet.



4 Passar som handen i handskfacket

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 har ett väderbeständigt högkvalitets handskfack med mobiltelefonhållare och USB-laddare. Det är hårt, slitstarkt och skyddar plånbok, nycklar och vad som helst som behöver skyddas från väder och vind. Magneten på hållaren håller dessutom mobilen på plats medan den laddas.



5 En hjälpare hand för styrningen

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 har dynamisk servostyrning (DPS) med högt vridmoment. Tekniken motverkar instabil eller svårmanövrerad styrning på grund av yttre krafter som kraftiga sidvindar eller ojämnt underlag. Med DPS får du äkta styrassistent från styrutrustningen så att du aldrig hamnar utanför vägen.



6 Nytt intelligent bromssystem

Intelligent Engine Braking (IEB) (motorbroms) på Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 ger föraren kontroll över motorbromsningen. När du har tung last eller kör med full last i nedförsbackar behövs kraftigare motorbromsning.

2023 OUTLANDER PRO XU HD5 T/HD7 T



Tundra Green

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Hastighetsbegränsare
- Intelligent Engine Braking (iEB™) (motorbroms)
- Lägen för arbete /standard /sport (HD7 T)
- Visco-4Lok¹ främre differential
- 26 tums XPS Trail King-däck, lagerklass 6 och 12 tums fälgar i gjuten aluminium
- Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd
- Högkvalitets handskfack med mobilhållare och USB-laddare
- 1 588 kg vinsch
- LED-strålkastare med Signatur-LED
- Dragkula och nya varningsblinkers

MOTOR	HD5 T	HD7 T
Typ	40 hk/50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld	50 hk/55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P	
Drivlina	Valbar 2WD/4WD/ Låst 4WD med Visco-4Lok ¹ främre differential	
Körassistans	Intelligent Engine Braking (iEB™) Hastighetsbegränsare	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen	
Hastighetsbegränsning	Upp till 60 km/tim	

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbel A-arm 24,8 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Tvåror
Fjädring bak	Dubbel A-arm 26 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Tvåror

DÄCK OCH HJUL

Främre och bakre däck	XPS Trail King, lagerklass 6, 66 x 20,3/ 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/ 10 x 12 tum)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

MÅTT OCH KAPACITET

Uppskattad torrsvikt*	400,5 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Hjulbas	134,5 cm
Markfrigång	33 cm
Sätets höjd	98 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Förvaringsvolym	34 L
Max. dragvikt	830 kg
Bränslekapacitet	19,5 L

EGENSKAPER

Mätare	4,5" (114 mm) digital display
Instrument	USB-telefonladdare
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare, LED-signatur
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Draganordning med släpanslutning, körriktningsvisare, positionsljus, speglar, signalhorn
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------



Viktigaste funktioner



Full fart framåt? Nästan, men inte riktigt!

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T har inbyggd hastighetsbegränsare. Vad är det för kul med det? När det handlar om att få jobbet gjort kommer du att se varför det är praktiskt.



En differential som gör skillnad

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T har en främre Visco-4Lok¹-differential som ger långvarigt grepp och dragkraft var du än kör. Koppla in låsningsläget för 4-hjulsdriften som ger lika mycket kraft i alla 4 hjulen och fortsätt framåt.



Slitstarka XPS-däck och stålhjul

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T har 66 cm (26 tum) XPS Trail King-däck med lagerklass 6 och 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium, byggda för att prestera under alla förhållanden och i svårare terräng. Om du behöver dra, bogsera eller bära tung last med fordonet är du i goda händer med de här däcken. Därför ska vädret inte kunna hindra dig från att göra jobbet.



Passar som handen i handskfacket

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T har ett väderbeständigt högkvalitets handskfack med mobiltelefonhållare och USB-laddare. Det är hårt, slitstarkt och skyddar plånbok, nycklar och vad som helst som behöver skyddas från väder och vind. Magneten på hållaren håller dessutom mobilen på plats medan den laddas.



En hjälpande hand för styrningen

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T har dynamisk servostyrning (DPS) med högt vridmoment. Tekniken motverkar instabil eller svårmanövrerad styrning på grund av yttre krafter som kraftiga sidvindar eller ojämnt underlag. Med DPS får du äkta styrassistans från styrutrustningen så att du aldrig hamnar utanför vägen.



Nytt intelligent bromssystem

Intelligent Engine Braking (IEB) (motorbroms) på Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T ger föraren kontroll över motorbromsningen. När du har tung last eller kör med full last i nedförsbackar behövs effektiv motorbromsning.

2023 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T



Tundra Green

MOTOR	HD7
Typ	50 hk/55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, encylindrig, vätskekyld
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 2WD/4WD/ Låst 4WD med Visco-4Lok ¹ främre differential
Körassistans	Lågen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™) (motorbroms) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
Hastighetsbegränsning	Upp till 40 km/tim
FJÄDRING	
Fjädring fram	Dubbel A-arm 24,8 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Tvårors
Fjädring bak	Dubbel A-arm 26 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Tvårors
DÄCK OCH HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trail King, lagerklass 6, 66 x 20,3/ 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/ 10 x 12 tum)
Hjul	30,5 cm (12 tum) gjuten aluminium
BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Hastighetsbegränsare
- Intelligent Engine Braking (iEB™) (motorbroms)
- Lågen för arbete /standard /sport
- Visco-4Lok¹ främre differential
- 26 tums XPS Trail King-däck, lagerklass 6 och 12 tums fälgar i gjuten aluminium
- Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd
- Högkvalitets handskfack med mobilhållare och USB-laddare
- 1 588 kg vinsch
- LED-strålkastare med Signatur-LED
- Dragkula och nya varningsblinkers

MÅTT OCH KAPACITET

Uppskattad torrsvikt*	416,4 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 122 cm
Hjulbas	153,5 cm
Markfrigång	31,8 cm
Sätets höjd	98 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Förvaringsvolym	34 L
Max. dragvikt	830 kg
Bränslekapacitet	19,5 L

EGENSKAPER

Mätare	4,5" (114 mm) digital display
Instrument	USB-telefonladdare
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare, LED-signatur
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Draganordning med släpanslutning, korriktionsvisare, positionsljus, speglar, signalhorn
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Högkvalitets främre stötfångare, bakre stötfångare, heltäckande bukskydd

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------

Båda homologerade versionerna T3b (60 km/h) och T3a (40 km/h) är tillgängliga.



Viktigaste funktioner



1 Full fart framåt? Nästan, men inte riktigt!

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T har inbyggd hastighetsbegränsare. Vad är det för kul med det? När det handlar om att få jobbet gjort kommer du att se varför det är praktiskt.



2 En differential som gör skillnad

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T har en främre Visco-4Lok¹-differential som ger långvarigt grepp och dragkraft var du än kör. Koppla in låsningsläget för 4-hjulsdriften som ger lika mycket kraft i alla 4 hjulen och fortsätt framåt.



3 Slitstarka XPS-däck och stålhjul

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T har 66 cm (26 tum) XPS Trail King-däck med lagerklass 6 och 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium, byggda för att prestera under alla förhållanden och i svårare terräng. Om du behöver dra, bogsera eller bära tung last med fordonet är du i goda händer med de här däcken. Därför ska inte vädret kunna hindra dig från att göra jobbet.



4 Passar som handen i handskfacket

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T har ett väderbeständigt högkvalitets handskfack med mobiltelefonhållare och USB-laddare. Det är hårt, slitstarkt och skyddar plånbok, nycklar och vad som helst som behöver skyddas från väder och vind. Magneten på hållaren håller dessutom mobilen på plats medan den laddas.



5 En hjälpande hand för styrningen

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T har dynamisk servostyrning (DPS) med högt vridmoment. Tekniken motverkar instabil eller svårmanövrerad styrning på grund av yttre krafter som kraftiga sidvindar eller ojämnt underlag. Med DPS får du äkta styrassistans från styrutrustningen så att du aldrig hamnar utanför vägen.



6 Nytt intelligent bromssystem

Intelligent Engine Braking (IEB) (motorbroms) på Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T ger föraren kontroll över motorbromsningen. När du har tung last eller kör med full last i nedförsbackar behövs kraftfull motorbromsning.



ATV TILLBEHÖR

Vi har gjort allt extra enkelt.

- Kontrollera ditt modellår
- Välj motor och modell
- Ta reda på din **PLATTFORMSKOD**

Med denna **PLATTFORMSKOD** ser du direkt om ett tillbehör passar ditt fordon.

KOMPATIBILITETSGUIDE FÖR ATV-TILLBEHÖR

Modellår	Modell	Motorkonfiguration	Plattformskod
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
	2016	Outlander L	450, 570
Outlander		570, 650, 850, 1000	G2
Outlander L MAX		450, 570	G2L
Outlander MAX		570, 650, 850, 1000	G2
6x6		650, 1000	G2
Renegade		570, 850, 1000	G2S
2017		Outlander	450, 570
	Outlander	650, 850, 1000	G2
2018	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
2019	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2020	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
2021	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
2022	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
2023	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L



G2L 6x6



G2 6x6



G2



G2L



G2S



G3L

LINQ-TILLBEHÖR: FÄST OCH LOSSA LASTEN LÄTT



- Inga verktyg behövs: Installera och ta bort tillbehör snabbt för hand.
- Utrusta ditt Can-Am-fordon för specialiserade uppgifter på nolltid.
- Robust fästsystem för de tuffaste terrängförhållandena.

G3L

LinQ-tillbehör med 40,6 cm fäste	① Främre lastutrymme	② Främre räck	③ Bakre lastutrymme	④ Bakre räck	LinQ-tillbehör kan staplas
LinQ 16 L kylbox 219400964 • Svart/ 295100698 • Vit	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan installeras inuti* eller på det främre lastutrymmet.	NEJ	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan installeras inuti* eller på det främre lastutrymmet.	NEJ	NEJ
LinQ verktygslåda 715008111					
LinQ SR 21 L väska 860202449	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan endast installeras på locket till det främre lastutrymmet.				
LinQ 17 L sportväska 860202447					
LinQ modulbox (10 L) 715005494					
LinQ modulbox (20 L) 715007112	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan installeras inuti* eller på det främre lastutrymmet.				
LinQ modulbox (30 L) 715006830					
LinQ verktygsatts 715006829					
LinQ väska med rulltoppstängning 715008110	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan endast installeras på locket till det främre lastutrymmet.				
LinQ bränsledunk - 15 L 860202246	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan endast installeras inuti* det främre lastutrymmet.				
LinQ oljedunk - 3,78 L 860202445					
LinQ vapenfack 715004968	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Måste installeras på locket till det främre lastutrymmet.				
LinQ-tillbehör med 91,4 cm fäste	Främre lastutrymme	Främre räck	Bakre lastutrymme	Bakre räck	LinQ-tillbehör kan staplas
LinQ stor lastbox 715007001	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ
LinQ lastkorg (90 L) 715005274		JA			
LinQ lastbox (53 L) 715006997					
LinQ förvaringsbox (139 L) 715006097					
LinQ förvaringsbox (145 L) 715005273		NEJ			
LinQ vapenfack 715004968		JA			
LinQ hållare och räck	Främre lastutrymme	Främre räck	Bakre lastutrymme	Bakre räck	LinQ-tillbehör kan staplas
LinQ redskapshållare 715005340	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806	JA	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806	JA	NEJ
LinQ verktygshållare 715007358					
LinQ rackförlängare 715004954	NEJ		NEJ	NEJ	
LinQ motorsågshållare 715004975	JA	NEJ	NEJ	NEJ	

*Locket till det främre lastutrymmet måste tas bort.

LINQ-TILLBEHÖR: FÄST OCH LOSSA LASTEN LÄTT



- Inga verktyg behövs: Installera och ta bort tillbehör snabbt för hand.
- Utrusta ditt Can-Am-fordon för specialiserade uppgifter på nolltid.
- Robust fästsystem för de tuffaste terrängförhållandena.

G3L MAX

	① Främre lastutrymme	② Främre räck	③ Bakre lastutrymme	④ Bakre räck	LinQ-tillbehör kan staplas			
LinQ-tillbehör med 40,6 cm fäste								
LinQ 16 L kylbox 219400964 • Svart/ 295100698 • Vit	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan installeras inuti* eller på det främre lastutrymmet.	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ			
LinQ verktygslåda 715008111								
LinQ SR 21 L väska 860202449	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan endast installeras på locket till det främre lastutrymmet.							
LinQ 17 L sportväska 860202447	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan installeras inuti* eller på det främre lastutrymmet.					JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806		
LinQ modulbox (10 L) 715005494								
LinQ modulbox (20 L) 715007112	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan installeras inuti* eller på det främre lastutrymmet.					NEJ	NEJ	JA
LinQ modulbox (30 L) 715006830								NEJ
LinQ verktygsatts 715006829								JA
LinQ väska med rulltoppstängning 715008110	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan endast installeras på locket till det främre lastutrymmet.					NEJ	NEJ	NEJ
LinQ bränsledunk - 15 L 860202246	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Kan endast installeras inuti* det främre lastutrymmet.							
LinQ oljedunk - 3,78 L 860202445								
LinQ vapenfack 715004968	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806 Måste installeras på locket till det främre lastutrymmet.							
LinQ-tillbehör med 91,4 cm fäste	Främre lastutrymme	Främre räck	Bakre lastutrymme	Bakre räck	LinQ-tillbehör kan staplas			
LinQ stor lastbox 715007001	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ			
LinQ lastkorg (90 L) 715005274		JA						
LinQ lastbox (53 L) 715006997								
LinQ förvaringsbox (139 L) 715006097		NEJ						
LinQ förvaringsbox (145 L) 715005273		NEJ						
LinQ vapenfack 715004968		JA				NEJ		
LinQ hållare och räck	Främre lastutrymme	Främre räck	Bakre lastutrymme	Bakre räck	LinQ-tillbehör kan staplas			
LinQ redskapshållare 715005340	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806	JA	JA, med LinQ basmonteringsatts 860201806	JA	NEJ			
LinQ verktygshållare 715007358								
LinQ rackförlängare 715004954	NEJ		NEJ					
LinQ motorsågshållare 715004975	JA	NEJ		NEJ				

*Locket till det främre lastutrymmet måste tas bort.



LinQ-tillbehör med 40,6 cm bas

NY LinQ bränsledunk – 15 liter

G3L

860202246



- Snabb, enkel och verktygsfri installation med LinQ-system.
- Antispillmunstycke för enklare användning.
- 14 liters volym.
- Uppfyller den senaste Flame Mitigation Device (FMD)-standarden för flamdämpning.
- Måste installeras i det främre lastutrymmet.
- Kräver LinQ basmonteringsatts 860201806.
- Kontrollera lokala bestämmelser för transport av bränsle

NY LinQ oljedunk – 3,78 liter

G3L

860202445



- 3,78 liters volym.
- Måste installeras i det främre lastutrymmet.
- Kräver LinQ basmonteringsatts 860201806.

NY LinQ motorsågshållare

G3L (utom X mr-modeller)

715004975



- Systemet monterar en motorsåg lodrätt för att spara plats på räcket och fungerar som en förvaringsglida.
- Kläm ihop svärdet för att den snabbt ska sitta stadigt.
- Kompatibel med de flesta motorsågar på marknaden, eftersom de flesta svärderna är upp till 46 cm långa.
- Kompatibel med alla 16-tums (40,6 cm) LinQ tillbehör som passar i främre lastutrymmet.
- Gör att man kan montera LinQ verktygshållare.
- Inte kompatibel med LinQ rackförlängare om den är monterad på fordonets främre räcke.

LinQ modulbox

G2, G2L, G2S, G3L

715005494 · (10 L)

715007112 · (20 L)

715006830 · (30 L)



- Andra modulboxar kan staplas ovanpå så att du alltid har rätt utrustning till hands.
- Alltid rätt boxstorlek för att få med dig allt.
- Kan monteras på valfritt LinQ-fäste med 40,6 cm (16 tum) bredd.
- Se tabell för installationsplats och krav.

Termoinsats för LinQ modulbox (10 L)

G2, G2L, G2S, G3L

219401110



- Isolerande foder.
- Passar utmärkt i LinQ modulbox (10 L).
- Rymmer fem 473 ml-burkar eller sex 355 ml-burkar.

LinQ verktygsatts

G2, G2L, G2S, G3L

715006829



- Innehåll:
 - Avbitartång
 - Nåltång
 - Låstång
 - Spärrnyckel 3/8" fyrkant
 - 6" spärrskaft
 - Inbyggd förvaringsplats för CVT-rem (rem ingår ej)
- Lång hylsnyckel 19 mm 3/8" fyrkant - 6 delar
- Hylsnyckel 18 mm 3/8" fyrkant
- Lång hylsnyckel 17 mm 3/8" fyrkant - 6 delar
- Hylsnyckel 15 mm 3/8" fyrkant
- Hylsnyckel 13 mm 3/8" fyrkant
- Hylsnyckel 10 mm 3/8" fyrkant
- Hylsnyckel 8 mm 3/8" fyrkant
- Kombinyckel 19 mm
- Kombinyckel 18 mm
- Kombinyckel 15 mm
- Kombinyckel 13 mm
- Kombinyckel 10 mm
- Kombinyckel 8 mm
- Torxnyckel T40 3/8" fyrkant
- Torxnyckel T30 3/8" fyrkant
- Torxnyckel T20 3/8" fyrkant
- Hylshandtag 3/8" fyrkant
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 16 L kylbox

G2, G2L, G2S, G3L

■ 219400964 · Svart

■ 295100698 · Grå



- Alla fördelar med LinQ – enkelt, snabbt och säkert.
- Formsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet.
- Skumisulering av hög kvalitet för optimal kallhållning.
- Använder LinQ fästsystem (patent US 8777531 och US 8875830).
- Enkelt verktygsfritt system för montering/borttagning.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ verktygslåda	G2, G2L, G2S, G3L	715008111
--------------------------	-------------------	------------------



- Formsprutad HDPE-konstruktion med hög precision för styvhet och hållbarhet.
- 19 L maximal volym.
- Väderbeständigt, tätt och låsbart lock.
- Marinbeständig för användning i saltvattenmiljö.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ väska med rulltoppstängning	G2, G2L, G2S, G3L	715008110
---	-------------------	------------------



- Fullt vattentät torr väska med rulltoppstängning för säker förvaring av utrustning.
- LinQ-monterad med kraftig, förstärkt plastbotten.
- Förvaringslösning med hög kapacitet (40 L).
- Skumvadderad botten för extra skydd av utrustningen.
- Ett integrerat handtag gör den smidig att ta med sig.
- Marinbeständig för användning i saltvattenmiljö.
- Se tabell för installationsplats och krav.

SR 21 L LinQ-väska	G2, G2L, G2S, G3L	860202449
---------------------------	-------------------	------------------



- Halvhård expanderbar väska.
- 21 liters volym.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 17 L sportväska	G2, G2L, G2S, G3L	860202447
-----------------------------	-------------------	------------------



- 17 liters volym.
- Hård botten, halvhård topp.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ-tillbehör med 91,4 cm bas

NY LinQ förvaringsbox (145 L)	G3L (utom MAX-modeller)	715005273
--------------------------------------	-------------------------	------------------



- Förvaringsbox i polyeten som ersätter det bakre räcket för att passa in perfekt och ge högre lastkapacitet.
- 145 l förvaringsutrymme.
- Lätt att montera och ta bort tack vare LinQ-systemet.
- LinQ 16-tums (40,6 cm) tillbehör kan monteras på locket för ännu större lastkapacitet.
- Nytt ergonomiskt och tåligt haksystem ger enastående täthet.
- LinQ verktygshållare (715008896) kan monteras på korgen.
- Kan låsas med ett lås framtill på boxen (två nycklar medföljer).

NY LinQ förvaringsbox (139 L)	G3L (endast MAX-modeller)	715006097
--------------------------------------	---------------------------	------------------



- Förvaringsbox i polyeten som ersätter det bakre räcket för att passa in perfekt och ge högre lastkapacitet.
- 139 L förvaringsutrymme.
- Lätt att montera och ta bort tack vare LinQ-systemet.
- Kompatibel med passagerarsätet.
- Nytt ergonomiskt och tåligt haksystem ger enastående täthet.
- LinQ verktygshållare (715008896) kan monteras på korgen.
- Kan låsas med ett lås framtill på boxen (två nycklar medföljer).

NY LinQ lastbox (53 L)	G3L	715006997
-------------------------------	-----	------------------



- Tillverkad i polyeten.
- 53 L förvaringsutrymme.
- Lätt att montera och ta bort tack vare LinQ-systemet.
- Kan monteras på främre eller bakre räcke.
- Nytt ergonomiskt och tåligt haksystem ger enastående täthet.
- LinQ 16-tums (40,6 cm) tillbehör kan monteras på locket för ännu större lastkapacitet.
- LinQ verktygshållare (715008896) kan monteras på boxen.
- Kan låsas med ett lås framtill på boxen (två nycklar medföljer).

NY LinQ lastkorg (90 L)

G3L

715005274



- Tillverkad i polyeten.
- 90 L förvaringsutrymme.
- Lätt att montera och ta bort tack vare LinQ-systemet.
- Kan monteras på främre eller bakre räcke.
- Sex handtag på profilen för att enkelt montera gummistroppar.
- LinQ verktygshållare (715008896) kan monteras på korgen.

Stor lastbox

G2, G2L (utom 6x6), G3L

715007001



- Bakre flakbox för stora föremål.
- Fästpunkter (D-ring), LinQ-fästen för verktygshållare och markeringar för installation av ett 40,6 cm (16") tillbehör.
- Har även en matta för botten och ett uttag för installation av en avdelare, plus ett uttag för en avdelare som stänger för den indragna bakre vertikala kanten.
- Installeras på ATV-plattformar med LinQ-systemet och krokar för att göra den lätt att montera och ta bort.

NY LinQ rackförlängare

G3L

715004954



- Lätt att montera och ta bort tack vare LinQ-systemet.
- Passar fram- eller baktill på fordonet.
- Med fästpunkter för att säkra lasten på räckena.
- Tillverkad i stål med rostskyddsbeläggning och hållbar pulverlackering.
- Höjd: 18 cm.

LinQ-hållare**LinQ verktygshållare**

G2, G2L, G2S, G3L

715007358



- Extra mångsidig verktygshållare.
- Praktisk vridbar spärr för att förvara verktygen i valfri riktning.
- Säljs parvis.

LinQ redskapshållare

G2, G2L, G2S, G3L

715005340



- Robusta och flexibla hållare som passar många olika typer av föremål från 2,5 cm till 10 cm i diameter.
- Robust design för förvaring av bågar, fiskespön, krattor, jordbruksredskap med mera.
- Lossas snabbt med en enkel knapptryckning.
- Kraftigt fästsystem byggt för de tuffaste av äventyr.
- Gör det enkelt att transportera redskap genom att kombinera redskapshållarna med LinQ-systemet.
- Vridbar 360°.
- Säljs parvis.

LinQ redskapshållare

G2L, G3L

715001421



- Robusta, flexibla hållare som skyddar med stötdämpande effekt passar många olika typer av föremål från 2,5 cm till 10 cm i diameter.
- Robust design för förvaring av bågar, fiskespön, krattor, jordbruksredskap med mera.
- Lossas snabbt med en enkel knapptryckning.
- Kraftigt fästsystem byggt för de tuffaste av äventyr.
- Installeras lätt på rörformade räcken, rackförlängningar, konsoler eller stötfångare.
- Säljs parvis.

LinQ-vapenfack

G3L

715004968



- Praktisk design för förvaring av gevär och hagelgevär upp till 132 cm även med flertalet konfigurationer med kikarsikte.
- Anpassningsbar till olika vapenformer och -funktioner med vadderade flyttbara dynor.
- LinQ-monterad för effektiv och säker förvaring, låses på plats med bara en kvarts varvs vridning.
- Måste installeras på främre räcknet eller på locket till främre lastutrymme.

Hållare

NY Bultmonterad verktygshållare

G3L

715008896



- Verktygshållaren är gjord för att passa LinQ lastkorg (90 L), LinQ lastbox (53 L), LinQ förvaringsbox (139 L) och LinQ förvaringsbox (145 L).
- Praktisk vridbar spärr för att förvara verktyg med olika form rättvända.
- Säljs parvis.
- Flera graders justering.

Multifit-hållare

G2, G2L, G3L

715002354 · Enkel

715001945 · Dubbel



- Öppen U-formad hållare för verktyg (spade, yxa) och jaktvapen (gevär, båge) som sitter säkert och samtidigt är lättåtkomliga.
- Installeras lätt på rörformade räcken, rackförlängningar, korg eller stötfångare.
- För G2 krävs LinQ rackförlängare (715001711 eller 715001665).
- Säljs parvis.

LinQ-montering

LinQ basmonteringsatts

G3L

860201806



- Unik fästordning som kan användas för valfritt LinQ-systemtillbehör.
- Inkluderar: 2 LinQ-lastfästen och monteringsdetaljer.

LinQ-fäste

G2L, G3L

715002350



- Tillverkat av polypropen med glasfiber.
- Möjliggör installation av LinQ-tillbehör.
- Säljs i 4-pack.

LinQ lås

G2, G2L, G2S, G3L

860201968



- Enkelt sätt att säkert låsa fast de flesta LinQ-tillbehören.
- Låsskyddet skyddar låset mot väder och vind.
- Korrosionsbeständigt.
- Förpackning med 1, 2 nycklar ingår.
- Inte kompatibel med LinQ 16 L-kylbox, LinQ-verktygslåda, LinQ-verktygshållare och LinQ-redskapshållare.

LAST OCH FÖRVARING

NY Mjuk förvaringsväska (70 L)

G3L

715007002



- Transportera utrustningen i en väderbeständig väska.
- Mjuk väska med en förvaringsvolym på 70 L – konstruerad för att ge maximalt utrymme fram eller bak i fordonet.
- Väska med tre fack och flyttbara avdelare.
- Lätt att montera med remsystem.
- X mr-modeller: Passar endast på bakre räckets.

CAN-AM-VINDRUTOR

NY Adventure hög vindruta – stöttålig

G3L (utom X mr-modeller)

715007268



- Adventure vindruta med höjden justerbar i tre lägen.
- 36 cm hög för att skydda mot vind ochinterväder.
- Tillverkad i formsprutad polykarbonat med en tjocklek på 4 mm, med oerhört tålig Quantum¹-beläggning.
- Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
- Konsolförlängning (715005368) krävs för montage.
- Sidovindskydd (715005862) finns för extra skydd.

NY Adventure hög vindruta

G3L (utom X mr-modeller)

715005377



- Adventure vindruta med höjden justerbar i tre lägen.
- 36 cm hög för att skydda mot väder och vind.
- Tillverkad i formsprutad polykarbonat med en tjocklek på 4 mm.
- Konsolförlängning (715005368) krävs för montage.
- Sidovindskydd (715005862) finns för extra skydd.

NY Adventure låg vindruta

G3L (utom X mr-modeller)

715005860



- Adventure vindruta med höjden justerbar i tre lägen.
- 25 cm hög för att skydda mot vinden.
- Tillverkad i formsprutad polykarbonat med en tjocklek på 4 mm.
- Konsolförlängning (715005368) krävs för montage.
- Sidovindskydd (715005862) finns för extra skydd.

NYTT Adventure sidovindskydd

G3L (utom X mr-modeller)

715005862



- Sidovindskydd för extra vindskydd.
- Lätt att montera.
- Konsolförlängning (715005368) krävs för montage.
- Fungerar med Adventure vindrutor (715005860, 715005377, 715007268).

STYREN OCH BACKSPEGLAR

NYA Omslutande handtagsskydd för föraren

G3L

■ 715005361 · Svart

■ 715005362 · Neo Yellow



- Skyddar mot vind, grenar och skräp.
- Robusta formsprutade avisare med Can-Am-logga.
- Lätt omslutande konstruktion i svart gjuten aluminium.
- Ny ergonomisk utformning ger högre handkomfort och bättre skydd.
- Montagesystem som håller styrstängningen fri.
- Alla monteringsdetaljer ingår.

Handtagsskydd för passagerare

G2, G2L, G3L (endast MAX-modeller)

715001669



- Dessa skydd passar perfekt runt passagerarhandtagen och ger ökad komfort vid körning.
- Lätt att installera och ta bort.

Styrstångsmonterade speglar


G2, G2L, G2S, G3L

715005366



- Justerbara styrstångsmonterade konvexa speglar.
- Den konvexa ytan ger bättre sikt med ett bredare synfält.
- Kräver ingen vindruta eller kåpa för montering.
- Fungerar tillsammans med alla vindrutealternativ.

HASPLÅTAR



OUTLANDER

G3L

2023

Utom MAX-modeller

Endast MAX-modeller

Hasplåt sats

715005309

715005310

Enstaka hasplåtar

① Framre A-armsskydd i aluminium

715005305

715005305

② Bakre A-armsskydd i aluminium

715005308

715005308

③ HMWPE bukplåtar

715005306

715005307

Våra hasplåtar levererar den hållbarhet, styrka och pålitlighet du behöver för terrängkörning. Skydda fordonets undersida från front- till bakparti, med vikta kanter vid fotbrunnarna för extra skydd. De är gjorda i en kombination av material för bästa skydd: med A-armar i aluminium och underrede av plast kan du tryggt köra fordonet i tuff terräng.

- Med bultar för snabb och enkel montering. Hasplåtar från fabrik behöver inte tas bort. Inga fler nitar eller nitmuttrar.
- Tjockare plåtar (10 mm).

STÖTFÅNGARE OCH SKYDD

Stötfångare

NY XU Främre stötfångare	G3L	715006614
---------------------------------	-----	------------------



- Extra robust rörkonstruktion ger ditt fordon optimalt skydd.
- Skyddar fordonets strålkastare och hörn.
- Kompatibel med vinsch.
- Inbyggd dragkrok.
- Liknar stötfångaren på XU-modellerna.

NY XT Främre stötfångare	G3L	715004952
---------------------------------	-----	------------------



- Ger fordonet ytterligare skydd mot elementen.
- Tuff och hållbar.
- Bred rörkonstruktion med mattsvart pulverlackering.
- Liknar standardstötfångaren på XT-modeller.
- Monteringsplatta för dragkrok medföljer.

NY Extrem platta till främre stötfångare	G3L (utom X mr-modeller)	715005439
---	--------------------------	------------------



- Oerhört robust konstruktion som ger främre delen av fordonet extra skydd.
- Kompatibel med alla främre stötfångare.

NY Främre dragkrok	G3L	715008842
---------------------------	-----	------------------



- Ger robust förankring om fordonet behöver bogseras eller ska transporteras.
- Gör att man kan fästa de flesta remmar och krokar.
- Tillverkad i smidesstål.
- XT främre stötfångare (715004952) krävs för montering.

NY Hel bakre stötfångare	G3L	715008738
---------------------------------	-----	------------------



- Ger fordonet ytterligare skydd mot hinder.
- Skyddar fordonets bakljus utan att skymma dem.
- Kraftig och hållbar och måste fogas till XT bakre stötfångare (ordinarie eller tillbehör) för fullständigt skydd.
- Bred och robust rörkonstruktion med mattsvart pulverlackering och hörn i metall.

NY XT Bakre stötfångare	G3L (endast STD-, DPS- och X mr-modeller)	715004953
--------------------------------	---	------------------



- Robust rörkonstruktion.
- Skyddar fordonet mot hinder.
- Standard på Outlander XT och Outlander PRO.
- Passar endast basmodeller med grepphandtag.
- Krävs för installation av Hel bakre stötfångare.

Skydd

NYA Stänkskärmsbreddare	G3L (utom X mr-modeller)	715005349 715006336 (endast T-kategorimodeller)
--------------------------------	--------------------------	--



- Satsen är utformad för att ge fordonet extra skydd mot smuts och skräp. Ett måste om du gillar att köra i lera.
- Tillverkade av formsprutad plast som passar fordonets stänkskärmar som en handske.
- Ger fordonet ett extra tufft och coolt utseende.
- Inkluderar breddning för främre och bakre stänkskärmar och allt som behövs för monteringen.
- Inte kompatibel med europeiska fordonsmodeller, utom modeller i T-kategorin.

EL OCH BELYSNING

NYA Inbyggda kombinerade handtags- och tumgreppsvärmare

G3L

715005072



- Värmenivå för hand- och tumgrepp visas på fordonets instrumentering.
- Ergonomisk knapp på vänster handtag.
- En knapp för värmeval på både tum- och handgrepp.
- Fem temperaturnivåer för tum- och handgreppen.
- Justerbart värmeförhållande mellan hand- och tumgrepp.
- Håll knappen intryckt för snabb maxvärme.
- Minns din senaste värmeinställning.
- IP67-klassad vattentät kapsling utestänger väder och vind.
- ECE-godkänd.
- Plug-and-play-installation.
- Klämfästning, inget lim krävs.

Eluppvärmda passagerarhandtag och eluttag för visir

G3L (endast MAX-modeller)

715005358



- Ersätter ordinarie passagerarhandtag.
- Dubbel temperaturinställning för passagerarhandtag i sätets armstöd med 3 zoner.
- Uttag för visiruppvärmning i sätets armstöd.

Uttag för uppvärmt visir

G2, G2L, G3L

715001246



- Strategiskt placerat på fordonet för bibehållen rörelsefrihet.
- Valfritt visiruttag för imfri körning.
- Snabb och enkel montering.
- Säljs per styck.
- Uppvärmtd visir ingår inte.

NY Intelligent USB-uttag sats

G3L

715009117



- Driv all din elektronik med detta lättmonterade USB-uttag.
- Ett USB-A 3.0 -och ett USB C (PD)-uttag medföljer.
- Uteffekt: 36 W.
- Intelligent USB-laddare för snabb laddning när batteriet blir svagt.
- Ersätter fordonets 12 V-uttag.

NY Konsolförlängning

G3L (utom X mr-modeller)

715005368



- Inbyggt förvaringsfack (4 liter) med magnetfäste för elektronisk enhet.
- Robust formsprutad fiberförstärkt konstruktion i polypropen gör den lätt att montera och installera.
- 25 gånger starkare än någon smartphones vikt – så att du tryggt kan köra i tuff terräng.
- Du kan välja ett av två lägen för elektronikenheten: stående eller liggande.
- Allt som behövs för montering på dina elektroniska favoritenheter: två färdigmonterade Can-Am-plattor med 3M-lim för flera ytor.
- Styrclips ingjutna i luckan för att dra laddningskabeln igenom medföljer.
- Ett USB-uttag kan installeras i förvaringsfacket (USB-uttag säljs separat).
- Krävs för att montera Adventure vindruta och sidovindavvisare.
- Inte kompatibel med snorkelsats.
- Inkluderar en säkerhetslina för extra trygghet.

NYTT USB-uttag till konsolförlängning

G3L (utom X mr-modeller)

715008750



- Praktiskt till konsolförlängning (715005368) för att koppla in laddaren till din elektroniska enhet.
- USB-A- och USB-C-portar.
- Gummilock skyddar portarna när de inte används.
- Bakgrundsbelysning lyfter fram USB-portarna.
- Kräver 715005368.



GPS RAM¹-hållare för styret

G2, G2L, G2S, G3L

715001985



- Smidigt fäste för montering av Garmin Montana GPS (ingår ej) på styret.

Bluetooth högtalarramp för styret från Mtx

G2, G2L, G2S, G3L

219400840



- Bluetooth-högtalare med oslagbart praktisk fingertoppskontroll.
- Robust IP66-klassad väderbeständig högtalare utformad för utomhusbruk.
- Kvalitetsljud med 150 watts effekt.
- Sömlös integrering och användning från Bluetooth-aktiverade enheter.

- Inkluderar ingång, jord- och tändledning, plus aux-ingång och en 8,89 cm anslutningskabel.
- Passar inte med XT-sats för handtagsskydd.
- EU-godkänd.

Obs! Vi rekommenderar användning av formaten 320 Kbps MP3 – 192-256 Kbps AAC eller AIFF, WAV för att matcha högtalarens potential. Mer komprimerade format innebär troligen försämrad ljudkvalitet.

9 cm LED-lampor för varselljus (2 x 14 W)

G2, G2L (utom X mr-modeller), G3L

715003666



- 14 W LED-lampor som ger 1 260 lumen vardera.
- Sex högeffektiva LED-lampor i en robust formgjuten aluminiumhållare.
- Med 2 fästpunkter – om en fästpunkt upphör att fungera på grund av en kollision kan man rotera till nästa kanalpunkt och återmontera lampan.
- Säljs parvis.

- EU-godkänd.
- Spotlightglas för smal och lång spridning av ljusstrålen, idealiskt vid körning i högre hastigheter.
- G2, G2L: Expedition främre stötfångare (715007233) och belysningskabel (715007275) krävs för installation.
- G3L: XT och XU främre stötfångare (715004952 och 715006614) och strömkabel (715005353) krävs för installation.

9 cm LED-strålkastarlampor (2 x 14 W)

G2, G2L (utom X mr-modeller), G3L

715003665



- 14 W LED-lampor som ger 1 260 lumen vardera.
- Sex högeffektiva LED-lampor i en robust formgjuten aluminiumhållare.
- Med 2 fästpunkter – om en fästpunkt upphör att fungera på grund av en kollision kan man rotera till nästa kanalpunkt och återmontera lampan.
- Säljs parvis.

- EU-godkänd.
- Flodreflektor för bred spridning av ljusstrålen, idealiskt för arbetstillämpningar som plogning eller i kurvor, dammiga eller dimmiga körförhållanden.
- G2, G2L: Expedition främre stötfångare (715007233) och belysningskabel (715007275) krävs för installation.
- G3L: XT och XU främre stötfångare (715004952 och 715006614) och strömkabel (715005353) krävs för installation.

25 cm tvåradig LED-ljusramp (60 watt)

G2, G2L (utom X mr-modeller), G3L

715002933



- Utrustad med 125 W Cree LED-lampor.
- 5 400 lumen.
- Robusta och vattentäta.
- Ger mycket effekt för sin storlek.

- EU-godkänd.
- G2, G2L: Expedition främre stötfångare (715007233) och belysningskabel (715007275) krävs för installation.
- G3L: XT och XU främre stötfångare (715004952 och 715006614) och strömkabel (715005353) krävs för installation.

38 cm tvåradig LED-ljusramp (90 W)

G3L

715002934



- Utrustad med 185 W Cree LED-lampor. 8 400 lumen.
- Kompletterar belysningsräcken och de flesta stötfångare.
- Robusta och vattentäta.
- Belyser upp till över 580 m framför fordonet och cirka 20 m åt varje sida.

- EU-godkänd.
- G3L: XT och XU främre stötfångare (715004952 och 715006614) och strömkabel (715005353) krävs för installation.

Belysningskabel (Illustration saknas)

G3L

715005353

- Krävs för installation av 25 och 38 cm LED-ljusramp och för 9 cm LED-strålkastare.

RAM[†] LED-spotlight

G2, G2L, G2S, G3L

710005423



- Kraftig 9 W LED-strålkastare på 540 lumen standardutrustad med gummiklätt dubbelt kulleddssystem med 2,5 cm diameter.

Batteriladdare/underhållsladdare

715005061



- Håller blysyrbatterier uppladdade under förvaring.
- Laddar och underhållsladdar småbatterier.
- Mikroprocessorstyrd flerstegsladdning för ökad exakthet, säkerhet och batterilivslängd.
- Automatisk detektering av 6- eller 12-voltsbatterier.
- Polaritetsskydd hjälper till att skydda batteri och laddare från skador.
- Automatisk spänningsdetektering.
- Tryck på displayknappen för att se laddningsförloppet.
- Innehåll: 3 A batteriladdare, klämadapter, DC-adapter, 61 cm säkrat och väderskyddat kablage, bruksanvisning.
- Inte EU-godkänd.
- 110 V, USA-kontakt
- Inte till salu i Europa.

Starthjälpbatteri

715005062



- IPX3 vattenintrångsskyddade och stängda anslutningsutgångar.
- 4 LED-batteriindikatorer för enkel avläsning av batteriladdningsnivån.
- Kompakt design, passar bekvämt i ryggsäcken, handskfacket eller valfritt förvaringsutrymme.
- 2,4 A + 1 A/5 V USB-portar för snabb uppladdning av alla USB-enheter.
- Smart kabel skyddar mot omvänd polaritet, kortslutning, låg spänning, hög temperatur och omvänd laddning.
- Inbyggt LED-ljus (3 lägen).
- Innehåll: 300CA starthjälpbatteri, SA858 smartkabelklämma, MC-USB-till-USB-laddningskabel, väska, instruktionsbok.
- Inte EU-godkänd.
- Inte till salu i Europa.

Batterikabel för snabbanslutning

715005408



- Anslut och ladda snabbt och enkelt olika enheter med batteriladdaren.
- Ingår i Batteriladdare/underhållsladdare (715005061).
- Säljs per styck.
- Inte till salu i Europa.

Batterikabel för snabbanslutning med batteriindikator

715006055



- Anslut och ladda snabbt och enkelt olika batterier med batteriladdaren.
- LED-indikator med 3 färger ger konstant indikation av batteriskick.
- Säljs per styck.
- Inte till salu i Europa.

C-TEK-laddare

860200997



- CTEK som tillverkar marknadens smartaste batteriladdare, har tagit fram en BRP-specifik laddare för alla BRP:s produkter.
- Laddaren är byggd för krävande arktiska förhållanden.
- Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

VINSCHAR

Can-Am HD-vinschar

NY Can-Am HD 2500 vinsch

G3L

715006973



- Ergonomiskt kopplingshandtag.
- Robusta kuggghjul och bussningar helt i stål för högre vridmoment och längre livslängd.
- Automatisk 100 % broms för lasthållning.
- Vattentät kabelansluten (3 m) fjärrkontroll (säljs separat).
- Högsta dragförmåga 1 134 kg.

- 15,2 m stålvarer med 4,8 mm diameter.
- Robust linstyrning med 4 rullar.
- Väderbeständig omkopplare på styret.
- Inkapslad solenoid för skydd i alla väder.
- Plug-and-play kabeldragning.
- EU- och UKCA-godkänd.

NY Can-Am HD 3500 vinsch

G3L

715006974



- Ergonomiskt kopplingshandtag.
- Robusta kuggghjul och bussningar helt i stål för högre vridmoment och längre livslängd.
- Automatisk 100 % broms för lasthållning.
- Vattentät kabelansluten (3 m) fjärrkontroll (säljs separat).
- Högsta dragförmåga 1 588 kg.

- 15,2 m stålvarer med 5,2 mm diameter.
- Robust linstyrning med 4 rullar.
- Väderbeständig omkopplare på styret.
- Inkapslad solenoid för skydd i alla väder.
- Plug-and-play kabeldragning.
- EU- och UKCA-godkänd.

NY Can-Am HD 3500-S vinsch

G3L

715008285



- Ergonomiskt kopplingshandtag.
- Robusta kuggghjul och bussningar helt i stål för högre vridmoment och längre livslängd.
- Automatisk 100 % broms för lasthållning.
- Vattentät kabelansluten (3 m) fjärrkontroll (säljs separat).
- Högsta dragförmåga 1 588 kg.

- 15,2 m syntetlina med 4,8 mm diameter.
- Extra robust vajerguide.
- Väderbeständig omkopplare på styret.
- Inkapslad solenoid för skydd i alla väder.
- Plug-and-play kabeldragning.
- EU- och UKCA-godkänd.

Vinschtillbehör

NY Can-Am HD kabelansluten fjärrkontroll

Can-Am HD-vinschar (715008140/715008141/715006973/715009674/715008285)

715008121



- Med denna sats kan vinschägare lägga till en handhållen fjärrkontroll till sin eller en standardvinsch.
- Fungerar med den styrstångsmonterade omkopplaren.
- Kabelansluten fjärrkontroll och fjärruttag ingår.

Kit för vinschtillbehör

715002409



- Få ut mesta möjliga av din vinsch.
- Dubblera dragkraften, ändra dragriktning och håll vinschen i funktionsgott skick.
- Innehåller trädströppar, brytblock, schackel och vinschhandskar.

DRAGKROKAR

Dragkrokar

NYTT Främre dragkroksfäste

G3L

715004977



- Lätt att montera. Ingen borrarning behövs.
- Dragkroken ger 680 kg dragkapacitet.
- Gör det enklare att manövrera släpet i trånga utrymmen.
- Dragstång säljs separat.

NY Sats med bakre dragkrok

G3L

715006230



- Fungerar på 5 cm standard dragkroksfäste.
- Ger en dragkapacitet på 3,8 kN (R = 750 kg).
- 50 mm dragkrokskula medföljer.
- Smidesstål.
- Endast för europeiska fordon.

Främre och bakre dragkrok

G2, G2L, G2S, G3L

715008350



- Standard på 5 cm dragkroksfäste.
- Ger 750 kg dragkapacitet.
- Dragkula ingår inte.
- Smidesstål.

Draganordningstillbehör

Gummiplugg för dragkroksfäste

705204503



- Gummilock för 5 cm dragkroksfäste.

PRESTANDA

Prestanda

Handtag för lerkörning

G2, G2L, G2S, G3L

715003053



- Bekvämt och stadigt handtag.
- Föraren kan använda handtaget för att omfördela sin vikt för bättre grepp under krävande förhållanden.
- Passar inte med XT-handtagsskydd (703100352).

NYTT Kylarskydd

G3L (utom X mr-modeller)

715005333



- Metallplåt som monteras över kylarens framsida och skyddar från stenar och grenar.
- Lätt att rengöra genom att enkelt dras ut ur sin hållare.

Nödtillbehör

Nödutrustningssats

715006102



- En komplett sats med all utrustning och förbrukningsmaterial som behövs för att klara ofördelaktiga situationer som motorsportentusiaster kan hamna i.
- Inkluderar startkablar, luftkompressor, däckreparationssats, första-hjälpen-låda, spännband, silvertejp, bogserlina med 1 500 kg kapacitet, buntband och tygrasor.

KAPELL OCH TILLÄGG

NYA Transportkapell

G3L (utom MAX-modeller)

715005074

G3L (endast MAX-modeller)

715005075



- Väderbeständigt transportkapell skyddar fordonet under förvaring och transport.
- Slitstark canvas i UV-beständig Solution Dye-infärgad polyester.
- Mjukt inlägg skyddar vindrutan och de färgade panelerna mot repor.
- Med clips för snabb och enkel montering.
- Utformat för att passa fordonet och följa dess profil perfekt – mindre luftmotstånd och mindre vattenansamling.
- Kan monteras med eller utan Can-Am-tillbehör.

Vimpel

715000277 • Gul



- Se till att alla vet vad du kör.
- Perfekt för dynkörning och nya förare.
- 2,4 m lång.
- Inklusive vimpelfäste (715000127).

Vimpelfäste

(Illustration saknas)

715000127

Spännband

715008309 • Svart/Grå



- 181 kg säker belastning.
- 2,5 cm x 3 m-band med Can-Am-, Sea-Doo- och Ski-Doo-logotyper.
- Deluxe-spännband med gummihandtag.
- Överdragna S-krokar.
- 2-pack.

Slitstarka spännband

715008308



- 454 kg säker belastning.
- 38 mm x 1,8 m band med BRP-märken.
- Deluxe-spännband med gummihandtag.
- Svartlackade klipskrokar.
- 300 mm vävband ingår.
- Tvåpack.

APACHE DRIVBANDSSYSTEM

APACHE DRIVBANDSSYSTEM PASSGUIDE

Apache Backcountry

Modellår/modell	Band	Bandmontering	DPS-bandmodul	Motorförfilter	CVT-förfilter
2023 G3L	715005247	715004993	715007338 (utan iTC) ELLER 715006266 (med iTC)	715008314	Krävs inte

Apache 360 och Apache 360 LT

Modellår/modell	Band	Bandmontering	DPS-bandmodul	Motorförfilter	CVT-förfilter
2023 G3L	715006323 (Apache 360) ELLER 715005103 (Apache 360 LT)	715004992	715007338 (utan iTC) ELLER 715006266 (med iTC)	715008314	Krävs inte

Apache Backcountry

Apache Backcountry bandsystem

G2 (utom 6x6-modeller), G2L, G2S, G3L

715005247



- Utformade för att leverera marknads bästa bärförmåga och djupsnöprestanda.
- Kontaktytan är 23 % större jämfört med Apache 360 LT.
- En imponerande extra markfrigång på 18 cm hjälper till att hålla fordonet ovanpå djupare snö.
- Offensiv bandkonstruktion med 5 cm kamhöjd för maximalt grepp på snö.
- Apache Backcountry-monteringssats och förfilter för motor och luftintag krävs.
- Endast för vinterbruk.

Extra hjulsats

Apache Backcountry bandsystem (endast bakre drivband)

860201230 · 141 mm



- Minskar friktion och rullmotstånd.
- Inkluderar 2 hjul, fästen och monteringsselement.
- Installera upp till 2 satser per bakre drivband.
- Kan öka glidskenornas livslängd vid körning på hård snö.

Isrivare för drivband

Apache Backcountry bandsystem

860201728



- Förbättrar smörjningen under hårda och isiga förhållanden.
- Boggiskenmonterad, liten, lätt.
- Konstruktionen bygger på spiralprincipen, för att undvika skador vid backning.
- Kan enkelt tas bort när de inte används.

Apache 360 & 360 LT

Apache 360 bandsystem

G2 (utom 6x6-modeller), G2L, G2S, G3L

715006323



- Multifunktionsband som passar perfekt för alla Can-Am ATV:er.
- Genomsnittlig markfrigång på 41 cm.
- 2,5 cm profilhöjd framtill och 3,2 cm bak.
- Apache 360 och 360 LT-monteringssats och förfilter för motor- och luftintag krävs.
- EU-godkänd.

Apache 360 LT bandsystem

G2 (utom 6x6-modeller), G2L, G2S, G3L

715005103



- Multifunktionsband för tunga laster som passar de flesta Can-Am-off-road-fordon.
- Höjdjustering av de främre hjulen ger en förbättrad attackvinkel och bättre prestanda över svår terräng när de höjs eller en ökad kontaktyta för bättre bärförmåga när de sänks.
- Genomsnittlig ökning av markfrigången på 11,4 cm.
- 2,5 cm profilhöjd framtill och 3,2 cm bak.
- Kraftig och pålitlig konstruktion.
- EU-godkänd.
- Kontaktytan är 7-9 % större jämfört med Apache 360.
- Apache 360 och 360 LT-monteringssats, DPS-bandmodul och motor- och luftintagsförfilter krävs.

Apache-tillbehör

Apache Backcountry-monteringssats

(Illustration saknas)

G2 2018 och tidigare, G2S 2018 och tidigare, G2L

715004830

G3L

715004993 · NY

- Krävs för att montera Apache Backcountry bandsystem.
- DPS-modul och förfilter medföljer inte.
- G3L: Förbättrad installationstid för att byta säsong snabbare än någonsin.

Apache 360 och 360 LT monteringsats

(Illustration saknas)

G2 2018 och tidigare (utom 6x6-modeller), G2S 2018 och tidigare, G2L

715007207

G2 2019 och senare (utom 6x6-modeller), G2S 2019 och senare

715007206

G2 2018 och tidigare, G2L (6x6-modeller)

715004991

G2 2019 och senare (6x6-modeller)

715005105

G3L

715004992 · NY

- Krävs för installation av Apache 360 och 360 LT bandsystem.
- DPS-modul och förfilter medföljer inte.
- G3L: Förbättrad installationstid för att byta säsong snabbare än någonsin.

DPS-bandmodul

(Illustration saknas)

G2, G2L, G2S, G3L (utan iTC)

715007338

G3L (med iTC)

715006266

- En innovativ DPS-modul som säkerställer hastighetsmätarens noggrannhet och optimerad styrassistent, som gör det enkelt att styra och köra med drivband.
- Krävs för montering av Apache- och Backcountry-drivbandssystem.

PROMOUNT PLOGAR

PROMOUNT PLOGSATSER

Stål – referensdiagram

	54" Svart Stål	54" Gul Stål	60" Svart Stål	60" Gul Stål	66" Svart Stål	66" Gul Stål	72" Svart Stål	72" Gul Stål
Plogsats	715006202	715006206	715006203	715006207	715006205	715006208	—	—
Blad	715004472	715005316	715004202	715005317	715006337	715006338	715004474	715006021
Plogram	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980
Monteringssats	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979

Flex2 – referensdiagram

	60" Flex2	66" Flex2	72" Flex2
Plogsats	715006204	715008206	—
Blad	715004203	715006265	715004485
Plogram	715004980	715004980	715004980
Monteringsplatta	715004979	715004979	715004979

Stålplogar

NY Can-Am ProMount 137 cm stål plogsats

G3L

■ 715006202 · Svart
■ 715006206 · Gul



Satsen inkluderar:
 - Can-Am ProMount stålblad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringssats
 - Plogvajerstyrning

NY Can-Am ProMount 152 cm stål plogsats

G3L

■ 715006203 · Svart
■ 715006207 · Gul



Satsen inkluderar:
 - Can-Am ProMount stålblad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringssats
 - Plogvajerstyrning

NY Can-Am ProMount 168 cm stål plogsats

G3L

■ 715006205 · Svart
■ 715006208 · Gul



Satsen inkluderar:
 - Can-Am ProMount stålblad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringssats
 - Plogvajerstyrning

Can-Am ProMount stålblad 137 cm blad

Passar ProMount plogram

■ 715004472 · Svart
■ 715005316 · Gul



- Plogblad kan köpas individuellt för att sätta samman en egen sats.
- Passar med Can-Am ProMount bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig (vissa plogtillbehör är inte kompatibla med 137 cm plog).
- Inte kompatibelt med ProMount styrblad, bladförlängningar eller kantmarkeringar.
- Plogar 127 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
- Bladhöjd 37 cm.

Can-Am ProMount stålblad 152 cm blad

Passar ProMount plogram

■ 715004202 · Svart
■ 715005317 · Gul



- Plogblad kan köpas individuellt för att sätta samman en egen sats.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Plogar 137 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
- Bladhöjd 43 cm.

Can-Am ProMount stålblad 168 cm blad

Passar ProMount plogram

■ 715006337 · Svart
■ 715006338 · Gul



- Plogblad kan köpas individuellt för att sätta samman en egen sats.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Plogar 152 cm med plogbladet fullt vinklat.
- Bladhöjd 43 cm.

Can-Am ProMount stålblad 183 cm blad

Passar ProMount plogram

■ 715004474 · Svart
■ 715006021 · Gul



- Plogblad kan köpas individuellt för att sätta samman en egen sats.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Plogar 168 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
- Bladhöjd 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2-plogsats

NY Can-Am ProMount 152 cm Flex2 plogsats

G3L

■ 715006204 · Svart



- Satsen inkluderar:
- Can-Am ProMount Flex2-blad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringssats
 - Plogvajerstyrning

NY Can-Am ProMount 168 cm Flex2 plogsats

G3L

■ 715008206 · Svart



- Satsen inkluderar:
- Can-Am ProMount Flex2-blad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringssats
 - Plogvajerstyrning

Can-Am ProMount Flex2-plogar

Can-Am ProMount Flex2-blad – 152 cm blad

Passar ProMount plogram

715004203



- Plogblad gjort av UHMWPE (polyeten med ultrahög molekylvikt), ett flexibelt och stötupptagande material som förhindrar skador på plogen vid oavsiktliga stötar.
- Utbytbar slitdel.
- En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att snö anhopas i ledpunkten.

- Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla vinklar.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Plogar 137 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.

Can-Am ProMount Flex2 – 168 cm blad

Passar ProMount plogram

715006265



- Plogblad gjort av UHMWPE (polyeten med extremt hög molekylvikt), ett flexibelt och stötupptagande material som förhindrar skador på plogen vid oavsiktliga stötar.
- Utbytbar slitdel.
- En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att snö anhopas i ledpunkten.

- Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla vinklar.
- Plogar 152 cm med plogbladet fullt vinklat.
- Bladhöjd 43 cm.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.

Can-Am ProMount Flex2-blad – 183 cm blad

Passar ProMount plogram

715004485



- Plogblad gjort av UHMWPE (polyeten med ultrahög molekylvikt), ett flexibelt och stötupptagande material som förhindrar skador på plogen vid oavsiktliga stötar.
- Utbytbar slitdel.
- En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att snö anhopas i ledpunkten.

- Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla vinklar.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Plogar 168 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.

Vinkelplogar

Can-Am ProMount vinkelblad 152 cm envägsblad av stål

G2, G2L, G2S, G3L

715007261



- Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gånger och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort från den plogade vägen.
- Bladet är 63 cm vid högsta punkten och smalnar av till 43 cm.
- Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
- Gummiskydd (715007299) utformat för att hålla snön borta från föraren erbjuds som tillbehör (säljs separat).
- Märkt Can-Am.

Can-Am ProMount vinkelblad 168 cm envägsblad av stål

G2, G2L, G2S, G3L

715007263



- Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gånger och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort från den plogade vägen.
- Bladet är 63 cm vid högsta punkten och smalnar av till 43 cm.
- Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
- Gummiskydd (715007299) utformat för att hålla snön borta från föraren erbjuds som tillbehör (säljs separat).
- Märkt Can-Am.

Can-Am ProMount vinkelblad 183 cm envägsblad av stål

G2, G2L, G2S, G3L

715007264



- Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gånger och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort från den plogade vägen.
- Bladet är 63 cm vid högsta punkten och smalnar av till 43 cm.
- Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
- Gummiskydd (715007299) utformat för att hålla snön borta från föraren erbjuds som tillbehör (säljs separat).
- Märkt Can-Am.

Gummiskydd till ProMount diagonalblad

(Illustration saknas)

715007299

- Ger effektivare snöprojektioner under olika snöförhållanden.

Can-Am ProMount plogtillbehör

NY Can-Am ProMount program med snabbmonteringssystem

G2, G2L, G2S, G3L

715004980



- Kraftiga stålrör gjorda för att klara den tuffaste användning.
- Monteringsplatsen ger maximal plog- och dragkraft.
- Konstruerad för maximal ploglyfthöjd.
- Har ett självjusterande snabbmonteringssystem, en enkel fotpedal och ett ergonomiskt handtag för justering av plogvinkel.
- Gör att bladet kan vridas åt vänster eller höger i fem lägen.
- Kompatibel med alla Can-Am ProMount-blad.
- Linstyrning och gränslägesbrytare för plog rekommenderas för längre hållbarhet för vinschlinan.
- Can-Am ProMount monteringsset krävs för montage.

Can-Am ProMount plogramsförlängare

G2, G2L, G2S, G3L

715006257



- 30 cm plogramsförlängning.
- Behövs vid montering av plogen med Apache drivbandssystem.

NY Can-Am ProMount monteringsset

G3L

715004979



- Behövs för montering av Can-Am ProMount program med snabbmonteringssystem.
- 20 mm monteringsstänger utformade för att sitta på plats året runt utan att påverka markfrigången.
- Ingen borrarng behövs.
- Monteras snabbt direkt på chassit.

Can-Am ProMount kantmarkeringar

G2, G2L, G2S, G3L

715004206



- Gör det lättare att hålla koll på plogens kanter.
- Höjd: 60 cm.
- Säljs parvis.
- Kompatibla med Can-Am ProMount stålblad och Flex2-blad med eller utan bladförlängningar (utom för Can-Am ProMount 137 cm stålblad).

Can-Am ProMount styrblad

G2, G2L, G2S, G3L

715004207



- Se till att snön stannar i plogbladet.
- Mått: 43,2 cm x 33 cm.
- Säljs parvis.
- Kompatibla med Can-Am ProMount stålblad och Flex2-blad med eller utan bladförlängningar (utom för Can-Am ProMount 137 cm stålblad).

Can-Am ProMount böjd slitdel

G2, G2L, G2S, G3L

715007791 · 152 cm (60")

715007792 · 168 cm (66")

715007793 · 183 cm (72")



- Slitdel till plogblad med en uppvikt nederkant.
- Den ökade ytan innebär att bladet inte gräver ner sig vid plogning av ojämna ytor.
- Idealiskt när snön täcker grus, gräs, gångbeläggningar och andra mjuka ytor.

Can-Am ProMount plogbladsförlängningar


G2, G2L, G2S, G3L


■ 715004205 · Svart


■ 715005319 · Gul




- Läger till 8 cm på varje sida.
- Kompatibla med Can-Am ProMount-blad (utom för Can-Am ProMount 137 cm stålblad).
- En längre slitdel kan monteras för att ytterligare utöka den extra längden som ges av förlängningarna.
- Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad (utom för Can-Am ProMount 137 cm stålblad).

Backskrapa	ProMount plogar (152 cm (60") och större)	715007794
	<ul style="list-style-type: none"> • ¼ tum (6,35 mm) tjock vändbar stålskrapa. • Lyfts när fordonet körs framåt så att det inte påverkar plogningen. • Ökad kapacitet för snöskrapning. • Skrapar mer intensivt vid backning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bladet lyfts upp från marken för jämnare effekt. • Justerbar längd för att passa blad som är 152 cm, 168 cm och 183 cm. • Kompatibel med ProMount-blad (Flex och stål).


Plogvajerstyrning	G2, G2L, G2S, G3L	705009222
	<ul style="list-style-type: none"> • Större diameter på den nedre rullen minskar slitaget på linan vid plogning. • Kan användas med alla ProMount-plogar. • Ingår i sats med plogmonteringsplatta (715007751). 	

Rullsats för Super-Duty-plog	G2, G2L, G3L	715000279
	<ul style="list-style-type: none"> • Rullsats för användning tillsammans med vinschen vid användning av en snöplog. • Rekommenderas för effektivare vinschning. • För användning med XT främre stötfångare. 	

Gränslägesbrytare för plog <i>(Illustration saknas)</i>	G3L	715006319
	<ul style="list-style-type: none"> • För att styra vajersträngningen när man lyfter plogsystemet. • Hindrar att vinsch, plogram eller fordon skadas. 	

Can-Am ProMount plogvinkelningssystem	G2, G2L, G2S, G3L	715007801
	<ul style="list-style-type: none"> • Omvandlar plogsystemet till en enhet som lätt styrs från förarsätet. • Alla plogrörelser styrs med en hand vilket gör det lätt att koncentrera sig på plogningen. • Kompatibelt med ProMount-blad. 	<ul style="list-style-type: none"> • G2, G2L, G2S: Plogram (715007752) krävs. • G3L: Plogram (715004980) krävs. • Plogramsförlängning (715006257) behövs vid montering med främre Rancher-stötfångare. • Vinsch och plog säljs separat.

DÄCK

NYTT XPS Swamp King-däck	G3L	705403028 · Fram 705503324 · Bak
	<ul style="list-style-type: none"> • Högpresterande i gytta utan avkall på goda manöveregenskaper på banan • Hastighetsklass: 110 km/h • Lagerklass: 6 • Mönsterdjup: 38 mm • Fram: 28x8-14" • Bak: 28x10-14" 	



RESERVDELAR

LITA PÅ CAN-AM ORIGINALDELAR

För att få fordonet att prestera optimalt.

TVÅ ÅRS GARANTI*

Exakt utformade.
Rigoröst testade.
Fabriksgodkända.



*Täcker material och arbete när de monteras hos en auktoriserad återförsäljare.

CAN-AM ATV



För att se till att din ATV presterar som förväntat **bör du hålla ett öga på dessa komponenter:****

Oljefilter	420256188
O-ring till oljefilterlock	420230922
Tätningring för dräneringsplugg	420552280
Motorluftfilter	707800846
Tändstift	715900785
Rem för 700/HD7	420280225
Rem för 500/HD5	420280226
Vänster bromsbelägg	705602070
Höger bromsbelägg	705602071
Sats för främre yttre drivknutsdamask G3L	715500456
Sats för främre inre drivknutsdamask G3L	715500457

Sats för bakre yttre drivknutsdamask G3L	715500464
Sats för bakre inre drivknutsdamask G3L	715500465
Hjullager	293350150
Fjädringsbussning	706004511
Nedre kulleder	706202045
Övre kulleder	706202044
Batteri	296000444
Underhållssats för pDrive ramprulle	420629231
Underhållssats för pDrive momentrulle	420629225

**Se schema för regelbundet underhåll avseende intervall.

UTFORSKA EN HEL VÄRLD AV ÄVENTYR MED ALLA VÅRA BRP-PRODUKTER. BRP.COM



ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *Can-am* *ROTAX* *ALUMACraft* *Manitou* *QUINTREX*



CAN-AMOFFROAD.COM

